
***TEHNIČKI UVJETI ZA GRADNJU KABELSKE KANALIZACIJE I
ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE U
NERAZVRSTANIM CESTAMA VINODOLSKE OPĆINE***

SADRŽAJ:

1. Opće odredbe
2. Tehnički uvjeti
3. Kabelska kanalizacija
4. Zdenci kabelske kanalizacije
5. Tehnički uvjeti za gradnju kabelske kanalizacije
6. Tehnički uvjeti za gradnju minirova
7. Tehnički uvjeti za gradnju mikrorova
8. Zahtjev operatora za korištenjem nerazvrstanih cesta Vinodolske općine
9. Trajanje ugovornog odnosa
10. Odbijanje zahtjeva operatora za korištenjem nerazvrstanih cesta Vinodolske općine
11. Realizacija zahtjeva operatora za korištenjem nerazvrstanih cesta Vinodolske općine
12. Zamjena i/ili rekonstrukcija, hitne intervencije, održavanje građevina elektroničkih komunikacija i povezane oprema te sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikog kapaciteta
13. Naknada za korištenje nerazvrstanih cesta Vinodolske općine
14. Neovlašteno korištenje nerazvrstanih cesta Vinodolske općine
15. Naplata potraživanja
16. Rješavanje prigovora
17. Prestanak ugovornog odnosa
18. Prilozi
19. Stupanje na snagu

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1. Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, temeljem odredbi Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23). Pod nerazvrstanim cesta Općine podrazumijeva se i njihov zemljišni odnosno zaštitni pojas.
2. Tehničkim uvjetima se definiraju uvjeti izgradnje kabelske kanalizacije, mini i mikro rovova, pristup i korištenje nerazvrstanih cesta Općine, naknade, međusobna prava i obveze, odgovornosti prilikom održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i elektroničke komunikacijske mreže velikog kapaciteta.
3. Ovaj Pravilnik odnosi se na operatore koji traže i/ili ostvaruju pristup i korištenje nerazvrstanih cesta Općine te ih koriste za izgradnju i postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane oprema (EKI) i elektroničke komunikacijske mreže velikog kapaciteta (EK mreže), što uključuje i spajanje krajnjih korisnika u svrhu pružanja usluga.
4. Operator može pristupati nerazvrstanim cestama Općine u skladu s ovim Tehničkim uvjetima koristeći nerazvrstane ceste radi postavljanja sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikog kapaciteta i ostaloga neophodnog za obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacija.
5. Operator ugovara sa Općinom pristup i korištenje nerazvrstanih cesta na administrativnom području Općine radi postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane oprema i elektroničke komunikacijske mreže velikog kapaciteta u skladu sa ovim Tehničkim uvjetima i na temelju podnesenog urednog zahtjeva.
6. Svi dodatni zahtjevi operatora, kao i nestandardni uvjeti održavanja mogu biti predmetom posebnog komercijalnog sporazuma između Općine i operatora.
7. Operator je odgovoran za uređenje svih odnosa prema javnopravnim tijelima u Republici Hrvatskoj i vlasnicima/posjednicima zemljišta, koje prethode postavljanju EKI i/ili EK mreže ili nastaju zbog postavljanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i elektroničke komunikacijske mreže velikog kapaciteta, uključivo i imovinskopravnih odnosa i eventualne naknade šteta vlasnicima/posjednicima nekretnina nastalih uslijed radova na gradnji i postavljanju elektroničke komunikacijske infrastrukture i elektroničke komunikacijske mreže velikog kapaciteta.
8. Radi ozbiljnosti postupanja, operator je obavezan predati Općini instrument osiguranja plaćanja (bjanko zadužnica solemnizirana kod javnog bilježnika) u iznosu koji pokriva dvostruku ugovorenu godišnju naknadu za korištenje nerazvrstanih cesta Općine, sve u slučajevima da operator ne postupa po ovom Pravilniku. U slučajevima kada je Općina predala na naplatu instrument osiguranja plaćanja Operator je obavezan dostaviti novi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od trenutka kada ja Općina predala instrument osiguranja plaćanja na naplatu.

Članak 2.

1. Na nerazvrstanim cesta Općine mogu se osnovati prava radi izgradnje građevina elektroničkih komunikacija i druge povezane oprema te mreža velikog kapaciteta, na način propisan Zakonom o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23).
2. Prava na nerazvrstanim cesta Općine upisuju se u zemljišne knjige sukladno propisima koji uređuju zemljišne knjige.
3. Korištenje cestovnog zemljišta upisuje se u zemljišne knjige sukladno odredbama o upisu zakupa prema propisima koji uređuju zemljišne knjige.

TEHNIČKI UVJETI

Članak 3.

1. Prilikom poduzimanja ili izvođenja bilo kakvih građevinskih radova ili radnji na nerazvrstanim cesta Općine i njihovom zemljišnom pojasu odnosno zaštitnom pojasu, potrebno je ishoditi odgovarajuće posebne uvjete građenja ili suglasnost Općine.
2. Operator gradi elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu i mrežu velikog kapaciteta isključivo prema tehničkoj dokumentaciji koju je potrebno prethodno dostaviti Općini, uz odgovarajuće posebne uvjete građenja ili suglasnost Općine.
3. Na temelju zahtjeva operatora i tehničke dokumentacije, Općina izdaje posebne uvjete ili suglasnost za izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture i mreže velikog kapaciteta na nerazvrstanim cesta te njihovom zemljišnom pojasu odnosno zaštitnom pojasu na administrativnom području Općine ili odbija zahtjev uz obrazloženje.
4. Radove na izgradnji elektroničke komunikacijske infrastrukture i mreže velikog kapaciteta može izvoditi jedino kvalificirani izvođač radova na siguran, temeljit i pouzdan način, uvažavajući pravila struke, tehničke uvjete, posebne uvjete i suglasnosti Općine te poštujući primjenjive pravne propise.
5. Nakon izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture i mreže velikog kapaciteta operator je obvezan nerazvrstane ceste Općine vratiti u ispravno stanje prema tehničkim uvjetima i uputama Općine.
6. Sve troškove izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture i mreže velikog kapaciteta te postavljanje svih sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikog kapaciteta snosi operator.
7. Izgrađena elektronička komunikacijska infrastruktura i mreža velikog kapaciteta mora biti dokumentirana sukladno važećim propisima i jedan primjerak izvedbeno-tehničke dokumentacije mora biti predan Općini.

KABELSKA KANALIZACIJA

Članak 4.

1. Koridor kabelaške kanalizacije je pojas zemljišta određene širine rezerviran za gradnju kabelaške kanalizacije. Trasa kabelaške kanalizacije je projektirani ili već izgrađeni pravac i geodetski pozicionirana linija kabelaške kanalizacije unutar koridora elektroničke komunikacijske infrastrukture.
2. Ovisno o dimenzijama rova, kabelaška kanalizacija razvrstava se na sljedeće vrste građevina:
 - a) klasična kabelaška kanalizacija – dimenzije rova propisane su ovisno o vrsti tla na kojoj se rov izvodi,
 - b) plitka kabelaška kanalizacija – rov se izvodi kao minirov ili mikrorov.
3. Klasična kabelaška kanalizacija je vrsta građevine prilikom čije gradnje je najmanja dubina rova 60 cm, a najmanja širina rova 15 cm.
4. Minirov je izvedba plitke kabelaške kanalizacije pri čijoj gradnji se dozvoljava iskop rova dubine do 40 cm i širine do 15 cm.
5. Mikrorov je izvedba plitke kabelaške kanalizacije pri čijoj gradnji se dozvoljava iskop rova dubine do 30 cm i širine do 5 cm.

ZDENCI KABELSKE KANALIZACIJE

Članak 5.

1. Kabelski zdenci omogućuju izradu nastavaka na kabelima, a prema potrebi i cijevima, smještaj rezervnih dužina kabela te promjenu smjera polaganja kabela i cijevi.
2. Pri gradnji kabelaške kanalizacije koriste se sljedeći tipovi kabelskih zdenaca:
 - a) betonski monolitni zdenci,
 - b) betonski montažni zdenci,
 - c) plastični monolitni zdenci,
 - d) plastični montažni zdenci,
 - e) mini zdenci.
3. Zdenci kabelaške kanalizacije moraju biti dimenzionirani da zadovoljavaju tehničku namjenu i uvjete nosivosti te niti na koji način ne smiju ugrožavati sigurnost prometa na nerazvrstanim cestama Općine.

TEHNIČKI UVJETI ZA GRADNJU KABELSKE KANALIZACIJE

Članak 6.

1. Prilikom gradnje klasične kableske kanalizacije potrebno je pridržavati se sljedećih minimalnih uvjeta:

a) u izgrađenim područjima (javne površine namijenjene prometu pješaka: nogostup, pločnik) najmanja dubina rova je 60 cm ili dublja – ovisno o poprečnom presjeku kableske kanalizacije – tako da između cijevi i površine bude 50 cm nadsloja,

b) za kabele i sustave kableske kanalizacije na posjedima i uzduž neizgrađenog područja najmanja dubina je 80 cm ili dublja – ovisno o poprečnom presjeku kableske kanalizacije – tako da između cijevi i površine bude 70 cm nadsloja. Kod zemljišta od materijala kategorije «A» (sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tla) nadsloj se može smanjiti na 50 cm. Svako smanjenje nadsloja ispod 70 cm mora biti posebno obrazloženo u projektu, te prema potrebi projektom predvidjeti i mjere zaštite potrebne zbog smanjenja nadsloja,

c) za kolnike, raskrižja i druge površine namijenjene prometu vozila najmanja dubina rova je 80 cm ili dublja – ovisno o poprečnom presjeku kableske kanalizacije – tako da između cijevi i površine bude 70 cm nadsloja, odnosno prema posebnim uvjetima upravitelja javne ceste ili prema projektu ceste,

d) za rovove do objekata, najmanja dubina rova je 40 cm ili dublja ovisno o poprečnom presjeku kableske kanalizacije – tako da između cijevi i površine bude 35 cm nadsloja,

e) u kamenitim zemljištima (polučvrsta kamenita tla) potrebno je obaviti zasipavanje pijeskom 5 cm ispod i 5 cm iznad položenih cijevi,

f) pješčana posteljica će povećati dubinu rova za +5 cm, tako da se dosegne minimalni pokrov (50/ 70/ 35 cm),

g) za rovove do dubine 60 cm najmanja širina je 30 cm, za rovove dublje od 60 cm minimalna širina je 40 cm. Za rovove izrađene lančanim rovokopačem najmanja širina je 15 cm,

h) ako se minimalni nadsloj ne može postići, zaštita cijevi izvodi se betonom debljine 10 cm.

TEHNIČKI UVJETI ZA GRADNJU MINIROVA

Članak 7.

1. Prilikom gradnje minirova potrebno je pridržavati se sljedećih minimalnih uvjeta:

a) minirov se izvodi na asfaltnim i betonskim pločnicima i kolnicima prometnica. U kolnicima prometnica minirov se pozicionira na udaljenosti minimalno 1 m od ruba kolnika prometnice kad nema rubnjaka ili pješačkih staza, odnosno na najmanjoj mogućoj udaljenosti od ruba

kolnika kada uz prometnicu postoji pješačka staza ili rubnjak,

b) dubina minirova je od 30 do 40 cm, a širina minirova od 7 do 15 cm,

c) pri povezivanju minirova s postojećim kabelskim zdencima i kabelskim galerijama primjenjuje se izvedba iskopa duljine 2 m spuštajući nivo rova postupno do točke pristupa montažnoj infrastrukturi,

d) pješčanu podlogu, za cijevi malog promjera ili mikrocijevi, potrebno je izvesti zasipavanjem čistim granuliranim kamenim agregatom frakcije 0 – 4 mm u sloju minimalne debljine 3 cm,

e) zaštitna obloga cijevi (nadsloj) izvodi se postavljanjem materijala istih karakteristika kao i podloga cijevi, pri čemu debljina nadsloja mora biti minimalno 5 cm u zbijenom stanju iznad tjemena ugrađenih cijevi,

f) ispunjavanje rova iznad nadsloja sve do razine donje kote završnog sloja asfaltnog ili betonskog kolnika potrebno je izvesti čistim pijeskom male granulacije u sloju od 4 do 8 cm (tampon) ili odgovarajućom betonskom stabilizacijom, uz završno polaganje sloja vrućeg ili hladnog asfalta do nivoa završne kote asfaltna kolnika ili pločnika.

TEHNIČKI UVJETI ZA GRADNJU MIKROROVA

Članak 8.

1. Prilikom gradnje mikrorova potrebno je pridržavati se sljedećih minimalnih uvjeta:

- a) mikrorov se izvodi na asfaltnim i betonskim pločnicima i kolnicima prometnica, pri čemu je dubina brazde mikrorova najviše 30 cm, a širina brazde do 5 cm. Dubinu položenih mikrocijevi treba održavati konstantnom na poznatoj razini koja bi trebala biti 5 cm dublja od predviđene dubine rezanja asfalta koja se obično specificira za radove popravka površine ceste,
- b) mikrorov se na kolnicima izvodi na sredini vozne trake ili uz vanjsku bočnu marginu vozne trake kad je prometnica dovoljno široka i omogućuje da su vanjski kotači vozila u prometu udaljeni najmanje 0,5 m od trase mikrorova,
- c) pri povezivanju mikrorova s postojećim kabelskim zdencima i kabelskim galerijama primjenjuje se standardna izvedba iskopa duljine 2 m spuštajući nivo rova postupno do točke pristupa infrastrukturi,
- d) ispunjavanje rova sve do razine donjeg nivoa završnog asfaltnog sloja potrebno je izvesti cementnim mortom visoke tlačne čvrstoće (npr. $> 50 \text{ N/mm}^2$) u žitkom stanju kako bi se zaštitilo postavljene mikrocijevi, uz završno polaganje sloja vrućeg asfalta ili bitumena (za betonske površine rov se ispunjava cementnim mortom).

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJEM NERAZVRSTANIH CESTA OPĆINE

Članak 9.

1. Operator koji udovoljava ovim tehničkim uvjetima osniva pravo radi izgradnje građevina elektroničkih komunikacija i povezane oprema te EK mreža sa Općinom.
2. Operator podnosi zahtjev za izdavanjem suglasnosti Općine za izgradnju građevina elektroničkih komunikacija i povezane oprema te postavljanje sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikog kapaciteta te prilaže nužnu tehničku dokumentaciju u skladu s važećim propisima (npr. idejni projekt) i ovim Tehničkim uvjetima.
3. Suglasnost Općine je neophodna kako bi se očuvala cjelovitost kolnika, bankina, horizontalne i vertikalne signalizacije i dr. Suglasnost određuje način sanacije nakon izvedenih radova, kako se u toku izvođenja radova ili radnji ne bi oštetila nerazvrstana cesta i sigurnost prometa na njoj.
4. U slučaju nepotpunosti zahtjeva, Općina će o tome obavijestiti operatora u roku od 15 radnih dana.
5. Ako je zahtjev operatora moguće realizirati, Općina će izdati odgovarajuće posebne uvjete građenja ili suglasnost za izgradnju građevina elektroničkih komunikacija i povezane oprema te postavljanje sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikog kapaciteta, u roku od 30 dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva. Ugovor se smatra sklopljenim kada Općina odobri zahtjev operatora i tehničku dokumentaciju.
6. U slučaju da Općina ne odobri zahtjev i tehničku dokumentaciju, Općina će obrazložiti razloge odbijanja i/ili nemogućnosti realizacije u roku 30 dana od zaprimanja zahtjeva. U slučaju odbijanja zahtjeva zbog neprihvatljivog tehničkog rješenja, operator može izmijeniti svoj zahtjev i podnijeti novi.
7. Općina rješava zahtjeve prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva od strane operatora.
8. Općina neće odobriti zahtjev ako operator prethodno nije uredio imovinskopravne odnose s vlasnikom/upraviteljem zemljišta na čijem se planira izgradnja građevina elektroničkih komunikacija i povezane oprema te postavljanje sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikog kapaciteta.
9. Izdana suglasnost Općine vrijedi 6 mjeseca od dana izdavanja, u kojem roku je operator obavezan izvesti radove izgradnje građevina elektroničkih komunikacija i povezane oprema te postavljanje sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikog kapaciteta, u skladu sa izdanom suglasnosti. U slučaju nepotpunog izvođenja radova izgradnje, nakon prestanka važenja suglasnosti, operator ne smije nastaviti sa izvođenjem radova, već mora podnijeti novi zahtjev za nerealizirane radove po suglasnosti.
10. Operator ne smije dati elektroničku komunikacijsku infrastrukturu u podzakup trećima bez da je o istome obavijestio Općinu, sve u svrhu sprečavanja neovlaštenih korištenja nerazvrstanih cesta na administrativnom području Općine, ili pristupa, korištenja ili bilo

kakvih zahvata trećih operatora korisnika te sprečavanja ugrožavanja sigurnosti prometa na nerazvrstanim cestama.

11. Operator ne smije činiti nikakve preinake na nerazvrstanim cestama Općine na administrativnom području Općine bez prethodne pisane suglasnosti Općine.

TRAJANJE UGOVORNOG ODNOSA

Članak 10.

1. Ugovor se sklapa na određeno vrijeme u duljini od 3 godine. Ako operator namjerava produžiti rok trajanja ugovora sklopljenog na određeno vrijeme, o tome je obvezan obavijestiti Općinu najmanje 30 dana prije isteka roka do kojeg je taj ugovor sklopljen.
2. Ukoliko operator ne obavijesti Općinu najmanje 30 dana prije isteka roka do kojeg je taj ugovor sklopljen i odredi novi rok trajanja, smatra se da je Operator odustao od ugovora.

ODBIJANJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJEM NERAZVRSTANIH CESTA OPĆINE

Članak 11.

1. Općina može odbiti zahtjev operatora u sljedećim slučajevima:
 - a) ako Općina nije vlasnik / upravitelj cesta,
 - b) nedostatne dostupnosti prostora na nerazvrstanim cestama Općine za izgradnju građevina elektroničkih komunikacija i druge povezane oprema te postavljanje sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikog kapaciteta,
 - c) na zahtjevanoj trasi nerazvrstane ceste Općine ne postoje tehnički uvjeti za izgradnju građevina elektroničkih komunikacija i povezane oprema te postavljanje sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikog kapaciteta operatora (npr. statika ceste...).
 - d) dostupnosti alternativnih aktivnih i/ili pasivnih veleprodajnih načina fizičkog pristupa mrežama i infrastrukturama koje su prikladne za izgradnju i pružanje mreža velikog kapaciteta, koje pruža isti ili bilo koji drugi operator elektroničkih komunikacija i/ili mrežni operator,
 - e) zahtjev operatora ne ispunjava sve ili pojedine uvjete za prihvaćanje zahtjeva iz ovog Pravilnika,
 - f) postoje opravdani razlozi u pogledu sigurnosti, nacionalne sigurnosti i javnog zdravlja, zaštite okoliša i sl.,
 - g) zahtjeva cjelovitosti nerazvrstanih cesta Općine i sigurnosti prometa određene posebnim propisom,
 - h) rizika ozbiljnih smetnji koje planirana izgradnja građevina elektroničkih komunikacija i povezane oprema te postavljanje sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikog

kapaciteta može uzrokovati pri obavljanju djelatnosti nerazvrstanim cesta Općine,

- i) ako operator ne dostavi instrument osiguranja plaćanja (zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika),
- j) protiv operatora je pokrenut stečajni ili neki sličan postupak, odnosno operator postane nesposoban za plaćanje ili je prezadužen,
- k) ako u trenutku podnošenja zahtjeva za suglasnost operator ima dospjela, a nepodmirena dugovanja prema Općini po vjerodostojnim ispravama, ovršnim ispravama, sudskim i bilo kojim drugim aktom bilo kojeg tijela u RH,
- l) ako operator nije podmirio svoja dospjela neosporena dugovanja po ranije sklopljenom ugovoru/ima,
- m) ako Općina ima vlastite planove na predmetnoj trasi nerazvrstane ceste,
- n) ako postoji propisno opravdani rizik da će planirane elektroničke komunikacijske usluge ozbiljno ometati pružanje drugih usluga putem iste fizičke infrastrukture.

REALIZACIJA ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJEM NERAZVRSTANIH CESTA OPĆINE

Članak 12.

1. Izgradnja građevina elektroničkih komunikacija i druge povezane oprema te postavljanje sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikog kapaciteta mora se izvoditi prema svim važećim tehničkim propisima koji obuhvaćaju ovu vrstu radova te ovim tehničkim uvjetima.
2. Operator je obavezan dostaviti obavijest o planiranom terminu izvođenja radova po suglasnosti, najkasnije 7 radnih dana prije početka izvođenja radova. Općina će u roku od 3 radna dana potvrditi mogućnost izvođenja radova u planiranom terminu ili odbiti njihovo izvođenje uz obrazloženje.
3. Za vrijeme radova obavezno je voditi propisani građevinski dnevnik.
4. Operator je po dovršetku izvođenja radova obavezan predati Općini izvedbeno-tehničku dokumentaciju.
5. Po završetku radova, Općina će sa operatorom izvršiti kontrolu i primopredaju izvedenih radova i dostavljene izvedbeno-tehničke dokumentacije i sastaviti zapisnik o primopredaji radova.
6. Cijene nadzora izvršenih odobrenih radova plaća se kao jednokratna naknada u iznosu od 30,00 EUR/h. Cijene nadzora izvršenih neodobrenih radova plaća se kao jednokratna naknada u iznosu od 100,00 EUR/h.
7. Operator jamči za kvalitetu izvedenih radova i ugrađenog materijala u razdoblju od 5 godine od završenih radova.

**ZAMJENA I/ILI REKONSTRUKCIJA, HITNE INTERVENCIJE,
ODRŽAVANJE GRAĐEVINA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I
POVEZANE OPREMA TE SASTAVNICA ELEKTRONIČKIH
KOMUNIKACIJSKIH MREŽA VELIKOG KAPACITETA**

Članak 13.

1. Općina pravovremeno obaviještava operatora u slučaju planiranih rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Općine na kojoj je građevina elektroničkih komunikacija i povezane oprema te postavljene sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikog kapaciteta.
2. Operator je obavezan ranije obavijestiti Općinu o planiranim rekonstrukcijama građevine elektroničkih komunikacija i druge povezane opreme te sastavnicama elektroničkih komunikacijskih mreža velikog kapaciteta:
 - u slučaju djelomične rekonstrukcije, 2 mjeseca prije početka radova
 - u slučaju potpune rekonstrukcije, 4 mjeseca prije početka radova.
3. Operator će pravodobno obavijestiti Općinu o potrebi bilo kakvih planiranih dodatnih radova, preinaka i sličnih zahvata na građevini elektroničkih komunikacija i druge povezane opreme te sastavnicama elektroničkih komunikacijskih mreža velikog kapaciteta i dostaviti dokumentaciju za planirane aktivnosti 15 dana prije početka radova na rekonstrukciji, odnosno dodatnih radova, preinaka i sličnih zahvata.
4. U slučaju potrebe hitnih intervencija na građevini elektroničkih komunikacija i druge povezane opreme uslijed nastanka izuzetno velikih kvarova koji uzrokuju potpuni gubitak usluge velikog broja ljudi, ili se ugrožava nacionalna sigurnost, ili je ugrožena sigurnost života ljudi i prijeti velika šteta, operator ima pravo odmah poduzeti hitne intervencije bez prethodne najave Općini te o izvršenim hitnim intervencijama, obavijestiti Općinu u roku od jednog radnog dana.
5. Općina će po dostavljenoj obavijesti izdati odobrenje operatoru uz zadržavanje prava na uvid u izvršenu intervenciju.
6. Cijene nadzora izvršenih odobrenih radova plaća se kao jednokratna naknada u iznosu od 30,00 EUR/h. Cijene nadzora izvršenih neodobrenih radova plaća se kao jednokratna naknada u iznosu od 100,00 EUR/h.

Članak 14.

1. Održavanje građevine elektroničkih komunikacija i druge povezane opreme te sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikog kapaciteta izvršava operator.
2. Operator snosi troškove održavanja građevine elektroničkih komunikacija i povezane opreme te sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikog kapaciteta.
3. U slučaju radova na održavanju građevina elektroničkih komunikacija i povezane opreme te sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikog kapaciteta, operator je obavezan Općini, dostaviti obavijest o planiranim radovima najkasnije 7 radnih dana prije početka izvođenja radova. Obavijest o planiranim radovima mora sadržavati mjesto rada,

opis radova, vrijeme izvođenja radova, podatke o izvođaču radova i kontakt broj rukovoditelja radova. Općina će u roku od 3 radna dana potvrditi mogućnost izvođenja radova u planiranom terminu ili odbiti uz obrazloženje.

NAKNADA ZA KORIŠTENJE NERAZVRSTANIH CESTA OPĆINE

Članak 15.

1. Operator plaća naknadu za korištenje nerazvrstanih cesta Općine radi izgradnje građevina elektroničkih komunikacija i povezane opreme te sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikog kapaciteta.
2. Visina godišnje naknade za zauzimanje nerazvrstanih cesta Općine (površina za jednu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i elektroničku komunikacijsku mrežu širine od 1,00 metara umnožena sa dužinom trase) iznosi 1,50 EUR po dužnom metru, osim ako dokumentacijom i/ili projektom, nije utvrđena veća površina nerazvrstane ceste koja se koristi.
3. Naknada za korištenja nerazvrstanih cesta Općine utvrđena je na godišnjoj razini.
4. Naknada će se obračunavat na godišnjem računu počevši od dana davanja suglasnosti na tehničku dokumentaciju.
5. Općina će račune izdavati do 10. u mjesecu, jednom godišnje.
6. Rok dospijeca plaćanja je 30 dana od dana zaprimanja računa.
7. Plaćanja se vrši na žiro račun Općine naznačen na računu.
8. U slučaju kašnjenja s ispunjenjem novčanih obveza u rokovima dospijeca, Općina obračunava zateznu kamatu sukladno važećim zakonskim propisima.
9. Operator snosi sve troškove koji mogu nastati u vezi s plaćanjem računa.

NEOVLAŠTENI KORIŠTENJE NERAZVRSTANIH CESTA OPĆINE

Članak 16.

1. Zabranjeno je pristupati, koristiti i graditi građevine elektroničkih komunikacija i povezane opreme te postavljati sastavnice elektroničkih komunikacijskih mreža velikog kapaciteta na nerazvrstanim cestama bez suglasnosti Općine i bez sklopljenog ugovora.
2. U slučaju da operator korisnik već koristi nerazvrstane ceste Općine bez suglasnosti Općine i bez sklopljenog ugovora, Općina je ovlaštena naplaćivati novčanu naknadu operatoru u iznosu od 20,00 EUR po metru godišnje.

NAPLATA POTRAŽIVANJA

Članak 17.

1. Ako operator ne plati račun u cijelosti do dana dospijeca navedenog na računu, Općina će dostaviti operatoru pisanu opomenu za plaćanje računa.
2. Ako operator podnese prigovor na račun, operator je obvezan platiti do datuma dospijeca iznos nespornog dijela računa. Do donošenja odluke o utemeljenosti prigovora operatora odgađa se plaćanje samo osporenog dijela računa na koji se prigovor odnosi.
3. Ako operator ne podmiri dospjelo dugovanje po opomeni u cijelosti, Općina ima pravo zabraniti i onemogućiti korištenje nerazvrstane ceste.

RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Članak 18.

1. Prigovor na iznos računa podnosi se Općini u pisanom obliku i to u roku od 8 dana od dana dospijeca računa. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji. Ukoliko prigovor na iznos računa nije podnesen sukladno navedenom, smatrat će se da je iznos računa prihvaćen.
2. Općina donijeti će odluku o utemeljenosti prigovora te o istom pisanim putem izvijestiti operatora u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
3. Ako Općina utvrdi da je tijekom razdoblja na koje se odnosi prigovor došlo do greške za koju ne odgovara operator, a za koju je utvrđeno da je izazvala povećani iznos računa, Općina će operatoru izdati novi račun ili odobrenje po prethodno ispostavljenom računu. Ako je iznos računa već u cijelosti plaćen, Općina će operatoru vratiti više zaračunati iznos uvećan za zakonske zatezne kamate ili će za taj iznos umanjiti obvezu plaćanja po sljedećim računima.
4. Ako Općina utvrdi da je prigovor operatora neutemeljen, operator je obvezan platiti iznos računa na koji se odnosi prigovor odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od primitka odluke Općine o neutemeljenosti prigovora. Ukoliko operator i dalje smatra da je prigovor utemeljen ili ne plati dugovani iznos u roku od 8 dana, Općina će pokrenuti postupak pred nadležnim tijelom. U slučaju okončanja postupka u korist Općine, operator je obvezan Općini platiti sporni dio računa uvećan za zakonske zatezne kamate kao i sve ostale prateće troškove.

PRESTANAK UGOVORNOG ODNOSA

Članak 19.

1. Općina može raskinuti ugovor i/ili ugovore sklopljene temeljem ovog Pravilnika, ukoliko:
 - operator propusti podmiriti bilo koji dospjeli iznos temeljem ugovora s raskidnim rokom od 30 dana,
 - operator ne koristi zakupljenu trasu/e, isključivo za svoje potrebe, s raskidnim rokom od

-
- 30 dana od dana pisane obavijesti Općini,
- ako operatoru bude oduzeta ili mu isteknu dozvole za obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacija,
 - ako operator postupa suprotno ovom Pravilniku,
 - ako operator ne ispunjava svoje obveze prema Općini određene presudama i/ili drugim upravnih aktima bilo kojeg tijela u RH.
2. Općina ima pravo na otkaz ugovora ako za Općinu daljnje pružanje usluge nije moguće iz tehničkih ili poslovnih razloga, uz otkazni rok od 6 mjeseci.
 3. Operator ima pravo otkazati ugovor u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga, uz otkazni rok od 90 dana. Ako je naknada za trasu koju operator otkazuje već plaćena, Općina nije obvezna vratiti operatoru plaćeni iznos.
 4. Obavijest o otkazu dostavlja se drugoj ugovornoj strani u pisanom obliku preporučenom pošiljkom putem pošte, osobnom dostavom ili na drugi odgovarajući način.
 5. Ukoliko dođe do raskida/otkaza ugovora, pristupit će se uklanjanju izgrađenih građevina elektroničkih komunikacija i povezane opreme te postavljenih sastavnice elektroničkih komunikacijskih mreža velikog kapaciteta na nerazvrstanim cesta Općine, a cjelokupan trošak uklanjanja kabela obvezan je snositi operator.
 6. Dinamiku uklanjanja građevina elektroničkih komunikacija i povezane opreme te sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikog kapaciteta na nerazvrstanim cesta Općine zajednički će odrediti Općina i operator, pri čemu rok uklanjanja ne može biti duži od 3 mjeseca.


STUPANJE NA SNAGU

Članak 20.





1. Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja. Pravilnik će se objaviti u službenom glasniku Općine.

PRILOZI:

Klasični iskop primjer - skica



Minirov primjer - skica



Mikrorov primjer – skica

